

TURENWERKE



Széria

AC68

www.turenwerke.hu



AC68 mm



Kerek biztonsági rozetta



3 ponton záródó
Winkhaus zárszerkezet




Elektromos zárfogadó éjjel-nappal
funkcióval (feláras)




3 kiemelésgátló tűske




3db 3D állítható pánt



Hőhidmentes
alumínium ajtótok



Hőszigetelt, acél
ajtólap fa merevítéssel



Hőhidmentes alumínium küszöb

**HŐSZIGETELÉSI
ÉRTÉKEK:**

ÜVEG NÉLKÜLI AJTÓNÁL
1,0 W/m²K


ÜVEGEZETT AJTÓNÁL
1,2 W/m²K

STANDARD MÉRET



	Ajtótok külső méret	Ajtótok belső méret
	Szélesség x Magasság	Szélesség x Magasság
1	1000mm x 2000mm	870mm x 1915mm
2	1000mm x 2100mm	870mm x 2015mm
3	1100mm x 2100mm	970mm x 2015mm


TOKTOLDÁS



25mm



50mm



100mm


Toktoldóinkkal a standard méretű ajtókat egyszerűen a kívánt mérethez lehet igazítani. A toldó profilt csavarkötéssel rögzíthetjük az ajtótokhoz, így növelve annak méretét.

BEVILÁGÍTÓK



30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 115cm, 120 cm

VÁLASZTHATÓ SZETTEK



AC68 - 01




Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

AC68 - 02



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

AC68 - 04



Antracit



Fehér



Aranytölgy



Dió

AC68 - 05



Antracit



Fehér



Aranytölgy



Dió

AC68 - 06




Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

AC68 - 07



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

AC68 - 08



Antracit



Fehér



Aranytölgy



Dió

AC68 - 09



Antracit



Fehér




Aranytölgy



Dió

AC68 - 11



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió

AC68 - 13



Antracit

Fehér

Aranytölgy

Dió



TURENWERKE

