

TURENWERKE




Széria

DS92

www.turenwerke.hu



DS92 mm



- 01 Hőszigetelés
- 02 Hőhidmentes Aluminium ajtótok, ragasztot fa merevítéssel, hőszigetelő habbal kitöltve
- 03 Acél Burkolat
- 04 4 rétegű üvegezés (rendelhető VSG-üveggel)
- 05 Hőhidmentes Alu küszöb

HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉKEK

ÜVEG NÉLKÜLI AJTÓNÁL
0,68 W/m²K


ÜVEGEZETT AJTÓNÁL
0,78 W/m²K

STANDARD MÉRET




	Ajtótok külső méret	Ajtótok belső méret
	Szélesség x Magasság	Szélesség x Magasság
1	1000mm x 2000mm	840mm x 1920mm
2	1000mm x 2100mm	840mm x 2020mm
3	1100mm x 2100mm	940mm x 2020mm
4	1100mm x 2200mm	940mm x 2120mm
5	1000mm x 2200mm	840mm x 2120mm


TOKTOLDÁS



25mm



50mm



100mm


Toktoldóinkkal a standard méretű ajtókat egyszerűen a kívánt mérethez lehet igazítani. A toldó profilt csavarkötéssel rögzíthetjük az ajtótokhoz, így növelve annak méretét.

BEVILÁGÍTÓK



Satin glass: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 115cm, 120 cm

VÁLASZTHATÓ SZETTEK



DS92 - 01



Antracit



Fehér

DS92 - 02



Antracit



Fehér

DS92 - 04



Antracit



Fehér

DS92 - 05



Antracit



Fehér

DS92 - 06



Antracit



Fehér

DS92 - 07



Antracit



Fehér

DS92 - 08



Antracit



Fehér

DS92 - 09



Antracit



Fehér

DS92 - 11



Antracit



Fehér

DS92 - 13



Antracit



Fehér



 TURENWERKE

